



## Anästhesie für Jugendliche (12-17)

Liebe Eltern,

bei Ihrem Kind ist ein ambulanter Eingriff in Vollnarkose geplant. Als Facharzt für Anästhesie Sorge ich dafür, dass Ihr Kind diesen Eingriff sicher und ohne Schmerzen übersteht.

Bei ambulanten Narkosen gelten die gleichen Sicherheitsmaßnahmen wie im Krankenhaus. Bitte vereinbaren Sie vor dem Eingriff einen Narkosevoruntersuchungstermin bei Ihrem Kinder- /Hausarzt. Sie erhalten dazu einen entsprechenden Vordruck.

Am OP-Tag beachten Sie bitte Folgendes, um Komplikationen zu vermeiden:

- Sechs Stunden vor dem OP-Termin darf Ihr Kind nichts essen, keine Bonbons lutschen, kein Kaugummi kauen. Allerdings ist Wasser trinken bis zwei Stunden vorher erlaubt; notwendige Medikamente dürfen mit einem Schluck Wasser bis kurz vor der OP eingenommen werden.
- Ein Infekt der Atemwege/Bronchien sollte mehr als zwei Wochen zurückliegen
- Sprechen Sie mit Ihrem Kind über den Ablauf des Eingriffs und der Narkose
- Leidet Ihr Kind unter Krankheiten, die eine Abrechnung der Narkose zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung begründen, beachten Sie die entsprechenden Hinweise in der „Checkliste“.

**Die Narkose** schaltet Bewusstsein und Schmerzempfinden aus. Der Patient befindet sich in einem schlafähnlichen Zustand. Am sichersten ist die intravenöse Narkose, bei der Narkosemittel kontinuierlich über eine Vene zugeführt werden. Bei ausgeprägter Spritzenangst fragen Sie beim kieferchirurgischen Beratungsgespräch nach einem Pflaster mit örtlichem Betäubungsmittel und kleben dies eine Stunde vor dem OP-Termin auf die linke Ellenbeuge (wo sonst auch Blut abgenommen wird). Nach Rücksprache ist auch die Gabe einer Beruhigungstablette unmittelbar vor OP-Beginn möglich.

Sie können mit Ihrem Kind in den OP kommen und beim Eingeschlafen dabei sein. Während der Behandlung nehmen Sie bitte im Wartezimmer Platz bis wir Sie wieder zu Ihrem Kind hereinrufen. Das Narkosemittel wird bis zum Ende des Eingriffs zugeführt. Erst wenn die Zufuhr beendet wird, kann Ihr Kind wieder aufwachen. Während der Narkose werden die Atemwege Ihres Kindes über einen Schlauch gesichert, der über die Nase in die Luftröhre eingeführt wird. Dieser Schlauch wird entfernt, bevor Ihr Kind wieder erwacht. Der Anschluss an der Vene bleibt zur Sicherheit noch im Arm, bis ihr Kind richtig wach ist. Dies dauert erfahrungsgemäß eine Stunde, während der wir Sie wieder zu Ihrem Kind bringen.

### Die Risiken

Ärztliche Eingriffe sind wie das gesamte Leben nicht ohne Risiko. Durch moderne Narkosemittel und Überwachungsmonitore sinkt heute das Narkoserisiko deutlich unter das Risiko im Straßenverkehr zu Schaden zu kommen. Sehr selten kommen vor: Einatmen von Erbrochenem, Allergien, Infektionen, Blutvergiftung, Gefäß- und Nervenverletzung, Übelkeit und Erbrechen, Verletzung der oberen Atemwege, Krankenhauseinweisung. Selten kommt es zu Atemstörungen, Blutergüssen, Nasenbluten, Beschädigung von Zähnen/-Zahnverlust und Heiserkeit. Vorübergehende Halsschmerzen sind die häufigste Störung. Falls zum Einschlafen Narkosegas eingesetzt wird kann es bei jedem 15.000. Kind zu einer lebensbedrohlichen Temperaturerhöhung aufgrund einer Muskelstoffwechselstörung kommen. Dann ist eine sofortige medikamentöse und intensivmedizinische Behandlung erforderlich.

### Nach dem Eingriff

hat Ihr Kind oft eine umfangreiche örtliche Betäubung im Mund, die der Schmerzausschaltung und Blutstillung dient. Ihr Kind kennt dieses Gefühl meist nicht und kann schlecht schlucken und sprechen. Erst wenn das Gefühl im Mund wieder normal ist, darf Ihr Kind wieder kauen, sonst beißt es sich versehentlich auf die Zunge. Trinken ist unmittelbar nach der Narkose erlaubt, funktioniert aber wegen der örtlichen Betäubung oft nicht. Nach dem Verlassen des Aufwachraums ist die Anwesenheit einer Aufsichtsperson in unmittelbarer Nähe Ihres Kindes erforderlich. Wenn ihr Kind zuhause über Schmerzen klagt, geben Sie ihm die verordneten Schmerztabletten gemäß der Dosieranleitung in der Packungsbeilage. Beachten Sie die Anweisungen der Kieferchirurgen. Sollten zuhause Schüttelfrost, Übelkeit oder Atemstörungen auftreten verständigen Sie uns oder den Rettungsdienst.

# Fragebogen für:

# Einwilligung

Vorname / Nachname \_\_\_\_\_

Größe	cm	Gewicht	kg
<sup>1</sup> Frühere Operationen bitte Art und Jahr eintragen: <input type="checkbox"/> keine			
<sup>2</sup> Medikamenteneinnahme : <input type="checkbox"/> keine			
			j= ja n=nein
<sup>3</sup> Narkoseprobleme, <i>auch bei Verwandten</i>		<input type="checkbox"/> j	<input type="checkbox"/> n
<sup>4</sup> Muskelkrankheiten/-schwäche, <i>auch bei Verwandten</i>		<input type="checkbox"/> j	<input type="checkbox"/> n
<sup>5</sup> Blutungsneigung <i>auch bei Verwandten</i> : z.B. häufiges Nasenbluten, blaue Flecke ohne Verletzung, Nachblutung nach OP		<input type="checkbox"/> j	<input type="checkbox"/> n
Leidet <b>Ihr Kind</b> unter Krankheiten folgender Organe?			
<sup>6</sup> Herz-/ Kreislauf-/ Gefäßleiden (z.B. Herzfehler, Atemnot bei Belastung, Bluthochdruck, Rhythmusstörungen)		<input type="checkbox"/> j	<input type="checkbox"/> n
<sup>7</sup> Lunge / Bronchien (z.B. Asthma/Bronchitis)		<input type="checkbox"/> j	<input type="checkbox"/> n
<sup>8</sup> Leber / Nieren		<input type="checkbox"/> j	<input type="checkbox"/> n
<sup>9</sup> Speiseröhre / Magen		<input type="checkbox"/> j	<input type="checkbox"/> n
<sup>10</sup> Stoffwechsel / Schilddrüse		<input type="checkbox"/> j	<input type="checkbox"/> n
<sup>11</sup> Allergie (z.B. Nickel):		<input type="checkbox"/> j	<input type="checkbox"/> n
<sup>12</sup> Raucher : _____ cig/Tag		<input type="checkbox"/> nein	
<sup>13</sup> Alkoholgenuss > 1-2 Gläser/ Tag		<input type="checkbox"/> j	<input type="checkbox"/> n
<sup>14</sup> Nerven- oder Gemütsleiden		<input type="checkbox"/> j	<input type="checkbox"/> n
<sup>15</sup> körperliche/geistige Behinderung		<input type="checkbox"/> j	<input type="checkbox"/> n
<sup>16</sup> Weitere Erkrankungen/ Besonderheiten:		<input type="checkbox"/> keine	
<sup>17</sup> nach dem Eingriff wird mein Kind betreut von:			
<input type="checkbox"/> Mutter <input type="checkbox"/> Vater <input type="checkbox"/> sonstige: _____			

Den Aufklärungsbogen habe ich am \_\_\_\_\_ erhalten, gelesen und verstanden. Die beschriebenen Verhaltensweisen habe ich beachtet. Die Fragen habe ich nach bestem Wissen beantwortet

**Unterschrift** Sorgeberechtigte/-r

Im Aufklärungsgespräch konnte ich mich ausführlich über Vor- und Nachteile des bei meinem Kind geplanten Narkoseverfahrens und insbesondere über die ambulante Vorgehensweise informieren. Ich hatte Gelegenheit über alle Risiken und Komplikationen zu sprechen, sowie ausreichend Zeit meinen Entschluss zur ambulanten Anästhesie zu überdenken. Neben den im Informationsteil erwähnten allgemeinen Risiken wurden mir noch folgende spezielle Risiken erklärt:

Ich habe keine weiteren Fragen    Ich habe folgende Fragen:

Sollten krankheitsbedingte Änderungen oder Erweiterungen des Anästhesieverfahrens (z.B. Krankenhauseinweisung) sowie Neben- und Folgeeingriffen notwendig werden, bin ich einverstanden. Als Unterzeichner habe ich das alleinige Sorgerecht für mein Kind bzw. das Einverständnis des weiteren Sorgeberechtigten eingeholt. Für folgende Maßnahmen verweigere ich mein Einverständnis:

Nach gründlicher Überlegung willige ich ein, dass folgender Eingriff in Narkose durchgeführt wird:

Zahn - OP       andere OP:

Datum \_\_\_\_\_

**Unterschrift** Sorgeberechtigte/-r

Anästhesist: \_\_\_\_\_

## Zusatzvereinbarungen für gesetzlich Versicherte

Kommt es durch Nichtbeachten der schriftlichen Verhaltenshinweise in diesem Aufklärungsbogen zum Ausfall der OP oder kann ich keine gültige Überweisung vorlegen oder sage ich nicht rechtzeitig 24 Stunden vor dem Eingriff den Termin für mein Kind ab, erstatte ich der Anästhesiepraxis im Richtweg eine Ausfallpauschale in Höhe von 100 Euro pro geplanter OP - Stunde. Das entsprechende Infoblatt habe ich gelesen und verstanden.

**Unterschrift** Sorgeberechtigte/-r

Für den bei meinem Kind vorgesehenen Eingriff kann ich keine gültige Überweisung für die Anästhesie vorlegen. Ich weiss, dass ab dem 12. Lebensjahr die Anästhesieleistungen aufgrund der geltenden Gesetzeslage (EBM Kap. 5, Abschnitt 5.1, Nr. 8-10; [www.kbv.de](http://www.kbv.de) > EBM) als medizinisch nicht notwendige Leistung angesehen werden und deshalb nicht zum Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung gehören. Dennoch wünsche ich, dass mein Kind in Narkose behandelt wird. Die anästhesiologischen Leistungen werden als Leistungen auf Verlangen des Patienten erbracht und demzufolge nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) und unmittelbar mit dem Patienten abgerechnet. Die Berechnung gemäß GOÄ erfolgt abhängig von der Narkosezeit (nicht OP-Zeit). Ich weiss, dass eine Erstattung der Kosten durch die Krankenkasse nicht erfolgt, sondern alleine ich den Rechnungsbetrag schulde. Über die voraussichtliche Höhe der GOÄ Gebühren bin ich informiert worden (siehe Kostenvoranschlag oder unter [www.air-bremen.de/downloads](http://www.air-bremen.de/downloads)).

Ich wähle a) Vorkasse <sup>1</sup>       b) Rechnung <sup>2</sup>

1 = 250 € für die erste Stunde, 80 € je weitere angefangen ½ Stunde  
 2 = 440 € für die erste Stunde, 100 € je weitere angefangen ½ Stunde

**Unterschrift** Sorgeberechtigte/-r

# An den Hausarzt / Kinderarzt

## Dr. med. Stefan Böhm

Arzt für Anästhesiologie · Rettungsmedizin

**Richtweg 19**

**28195 Bremen**

0421-2415391 Fax -2415393

[praxis@air-bremen.de](mailto:praxis@air-bremen.de)

[www.air-bremen.de](http://www.air-bremen.de)

Di, Do, Fr 8:30 – 15 h

Sehr geehrtes Praxisteam, sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege!

Bei Ihrem Patienten soll ambulant eine Zahnsanierung / MKG-OP in Narkose durchgeführt werden.

Bitte führen Sie die altersentsprechende präoperative Diagnostik gemäß EBM Ziff. 31011 und den aktuellen Empfehlungen (s. Novemberausgabe Ihrer Fachzeitschrift) durch.

- Beratung und Erörterung ggf. unter Einbeziehung einer Bezugsperson
- Überprüfung der Eignung des häuslichen, familiären oder sozialen Umfeldes
- Aufklärung über Vor- und Nachteile einer ambulanten oder belegärztlichen Operation
- Ganzkörperstatus
- Dokumentation und schriftliche Befundmitteilung für den Operateur und/oder Anästhesisten
- Ärztlicher Brief (z.B. EDV-Auszug aus Dauerdiagnosen, Befund- und Medikamentenliste)
- Bitte keine routinemäßigen Blutentnahmen/EKGs soweit dies nicht anamnestisch geboten ist

Die OPS-Codierung teilen wir Ihnen gerne postoperativ per Fax mit, da sich intraoperativ häufig Änderungen ergeben. Tragen Sie einfach hier ihre Fax Nr .ein.

- Voruntersuchung mit Bericht erbeten
- Patient wünscht Überprüfung, ob Diagnosen vorliegen, die eine Abrechenbarkeit der Narkose zu Lasten der GKV begründen: bitte **Rückseite** beachten.

Für Rückfragen stehen wir Di, Do, Fr von 9 – 15 h unter 0421-2415391 zur Verfügung.

Bremen, den

Praxisteam MKG-Chirurgie

Praxisteam Anästhesie



Gemeinschaftspraxis für Mund- Kiefer- Gesichtschirurgie

- E.J. Schulz - Dr.Dr. H.U. Hoffmann -  
Fachärzte für Mund- Kiefer- Gesichtschirurgie

- A. Götsch - Dr. E. Kazinczy - Dr. B. Müller-Miny -  
Zahnärztinnen



## Beschränkte Abrechenbarkeit zahnärztlich veranlasster Narkosen

Bei Patienten, die das 12. Lebensjahr vollendet haben, ist die Narkose zur Zahnbehandlung seit 2007 nur noch unter den Voraussetzungen des EBM Kapitel 5, Präambel 5.1, Nrn. 8-10 Leistungsbestandteil der Gesetzlichen Krankenversicherung.

### EBM Kapitel 5, Präambel 5.1, Nrn. 8-10:

8. Die Erbringung von Narkosen gemäß Abschnitt 5.3 im Zusammenhang mit zahnärztlichen und/oder mund-, kiefer-, gesichtschirurgischen Eingriffen ist nur berechnungsfähig bei:

- **Kindern** bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, sofern wegen mangelnder Kooperationsfähigkeit und/oder durch den Eingriff bedingt eine andere Art der Schmerzausschaltung nicht möglich ist.  
Die ICD-Codierung ist mit Begründung anzugeben.

- Patienten mit mangelnder Kooperationsfähigkeit bei **geistiger Behinderung und/oder schwerer Dyskinesie**.  
Die ICD-Codierung (für die Behinderung/Dyskinesie) ist mit Begründung anzugeben.

- Eingriffen entsprechend dem **Abschnitt 31.2.8 des EBM** (Extraktion mehrerer Zähne, Wurzelspitzenresektion), sofern eine Behandlung in Lokalanästhesie nicht möglich ist.

9. Die Erbringung von Narkosen gemäß Abschnitt 5.3 im Zusammenhang mit endoskopischen Untersuchungen der Verdauungswege ist nur berechnungsfähig bei Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, bei Patienten mit mangelnder Kooperationsfähigkeit bei geistiger Behinderung und/oder schwerer Dyskinesie. Die ICD-Codierung ist mit Begründung anzugeben.

10. Außer bei den in der Präambel Nr. 8 und 9 genannten Indikationen können Narkosen gemäß Abschnitt 5.3 im Zusammenhang mit zahnärztlichen und/oder mund-, kiefer-, gesichtschirurgischen Eingriffen oder endoskopischen Untersuchungen der Verdauungswege nur berechnet werden bei Vorliegen von **Kontraindikationen** gegen die Durchführung des Eingriffs in Lokalanästhesie oder Analgosedierung. Die ICD-Codierung (für die Kontraindikation) ist mit Begründung anzugeben.

Ihr Patient wendet sich mit der Frage an Sie, ob aus allgemeinmedizinischer bzw. psychotherapeutischer Sicht Gründe für die Durchführung einer Narkose zu Lasten der GKV gegeben sind. Die abrechnungsbegründenden Diagnosen kann der Anästhesist nicht selbst stellen. Er muss sich auf die Angaben der Zuweiser verlassen können. Eingriffe, die Zahnärzte bzw. Kieferchirurgen normalerweise in Lokalanästhesie durchführen würden, können aufgrund von bestimmten allgemeinmedizinischen Gesundheitsstörungen gemäß Nrn. 8-10 Präambel 5.1 zum Kapitel 5 EBM eine Abrechnung zu Lasten der GKV begründen. Die abrechnungsbegründende **allgemeinmedizinische Diagnose bzw. Kontraindikation** dokumentieren Sie in Form des **ICD-Codes** auf einem **Überweisungsauftrag an die Anästhesie**. Diese Überweisung genügt für die Durchführung **chirurgischer Eingriffe** (mehrere Extraktionen, Wurzelspitzenresektion). Enthält die Überweisung keinen ICD-Code, muss dieser auf einem separaten Blatt übermittelt werden.



**Bei Patienten, die über phobische Störungen klagen ist die Überweisung zum psychiatrischen Kollegen zur Diagnosesicherung erforderlich, um die Narkose über die GKV abrechnen zu können.**

Laut Stellungnahme der KV Bremen sind auch rein **konservierende Zahnsanierungen** zu Lasten der GKV möglich wenn wegen einer **Zahnbehandlungsphobie** bei Jugendlichen und Erwachsenen mehrere erfolglose Versuche einer zahnärztlichen Behandlung in Lokalanästhesie mit oraler medikamentöser Sedierung dokumentiert wurden. Damit ist die Durchführung der Narkose zu Lasten der GKV begründet und die Erbringung von „Wunschnarkosen“ zu Lasten der GKV ausgeschlossen. Letztere würde mit dem Patienten als IGeL-Leistung abgerechnet, nicht zu Lasten der GKV.

Patienten, die für einen konservierenden Eingriff in Narkose in Frage kommen, legen Ihnen zusätzlich zu diesem Vordruck eine Anlage 1 (Psychotherapeutisches/Ärztliches Attest) vor, dass auch vom jeweiligen Hauszahnarzt ausgefüllt werden muss.

## Beispiel

Wegen zahlreicher Probleme bei der Erstellung anzuerkennender Überweisungen sehen Sie hier ein korrektes Beispiel, bei dem einfach die **Dauerdiagnose aus dem Praxisprogramm** in Form des **ICD-Codes** übernommen wurde. Ein separates Attest ist nicht nötig.

**Achtung:** Dies ist nur ein **Beispiel** ohne jeden Zusammenhang mit Ihrem Patienten.

Überweisungs-/Abrechnungsschein			06-3BF 7
<input checked="" type="checkbox"/> Kurativ	<input type="checkbox"/> Präventiv	<input type="checkbox"/> bei belegärztl. Behandlung	Quartal 1 / 10
<input type="checkbox"/> Unfall Unfallfolger	Datum der OP bei Leistungen nach Abschnitt 31.2	.	Geschlecht <input type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> M
Überweisung an <u>Anästhesie</u>			
<input type="checkbox"/> Ausführung von Auftragsleistungen	<input type="checkbox"/> Konsiliar- untersuchung	<input checked="" type="checkbox"/> Mit-/Weiter- behandlung	AU bis . .
Auftrag (bitte auch wichtige Befunde/Medikation angeben)/Diagnose/Verdacht			
G93.9G (Gehirnschaden)			

## Checkliste

### für Jugendliche mit Zahn-OP in Narkose

Beachten Sie bitte alle Hinweise im Aufklärungsbogen zum Verhalten vor dem Eingriff.

#### Insbesondere:

- Die letzte Nahrungsaufnahme muss mindestens **sechs Stunden** zurückliegen.
  - Wasser ist bis **zwei Stunden** vor dem Termin erlaubt.
  - warme Kleidung ohne enge Ärmel wird empfohlen und ggf. eine Decke.
- Glauben Sie, dass ihr Kind an einer Erkrankung leiden, die die **Gesetzliche Krankenversicherung** zur Übernahme der Kosten für die Narkose verpflichtet, fragen Sie Ihren Hausarzt im Rahmen der Narkosevoruntersuchung nach einer entsprechenden Überweisung. Legen Sie diese Überweisung zusammen mit dem Voruntersuchungsbericht und der Narkoseeinwilligung umgehend in der Anästhesiepraxis vor.  
Sprechzeiten: Dienstag, Donnerstag, Freitag 9 – 13 Uhr. (Postanschrift / Fax : siehe oben)  
Erst nach Vorliegen der Unterlagen kann die kieferchirurgische Praxis einen OP-Termin mit Ihnen vereinbaren.

### Am OP-Tag unbedingt mitbringen:

1.	<b>Krankenversichertenkarte</b>
2.	<b>Narkoseeinwilligung</b> mit ausgefülltem Fragebogen
3.	<b>Voruntersuchungsbericht</b> vom Hausarzt
<i>Privatpatienten brauchen ab hier nicht weiterlesen</i>	
4.	<p><b>Gesetzlich Versicherte ohne Überweisung:</b></p> <p>Ohne Überweisung eines Arztes, warum die OP nur in Narkose möglich ist, erfolgt die Abrechnung der Narkoseleistungen gemäß Kostenvoranschlag <b>am OP-Tag</b> (wegen des fehlenden Inkassorisikos können wir Ihnen die Leistungen so erheblich günstiger anbieten, als bei normaler Privatabrechnung). <b>Bitte bringen Sie den vereinbarten Betrag in bar mit.</b> Bargeldlose Zahlung ist leider nicht möglich.</p>
5.	<p><b>Patienten mit einer Grunderkrankung</b> als Begründung der Abrechnung der Narkose zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung <b>für Zahnextraktionen :</b></p> <p><b>Überweisung an Anästhesie</b> vom Hausarzt oder Psychotherapeuten</p> <p>In dieser Überweisung muss die <b>ICD-Codierung</b> für die Grunderkrankung – nicht für die Zahnerkrankung - eingetragen sein, warum die OP bei Ihnen nur in Narkose möglich ist.</p> <p><b>Angstpatienten</b> benötigen zusätzlich eine nervenärztliche Untersuchung mit genauer Diagnose der Angsterkrankung.</p> <p>Ohne korrekte Überweisung erfolgt die Privatabrechnung gemäß Punkt 4.</p>
6.	<p><b>Patienten unter psychotherapeutischer Behandlung</b> als Begründung der Abrechnung der Narkose zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung <b>für konservierende Zahnbehandlung :</b></p> <p>zusätzlich zur Überweisung an Anästhesie: <b>Attest vom Psychotherapeuten und Zahnarzt gemäß Anlage 1</b></p>

## Behandlungsablauf aus anästhesiologischer Sicht

Um Ihre Wartezeit am OP-Tag so kurz wie möglich zu halten, informieren wir Sie am Tag vor Ihrem Termin telefonisch über die genaue Uhrzeit, zu der Sie sich bitte wiederum im vierten Stockwerk im Richtweg 19 - Kieferchirurgische Praxis Hoffmann&Schulz - anmelden. Alle Terminabsprachen erfolgen über die Kieferchirurgische Praxis Hoffmann&Schulz

Telefon . 0421 339090

Da der Vormittag in der Regel der Behandlung von kleinen Kindern vorbehalten ist, wird Ihr Termin es Ihrem Kind ermöglichen rechtzeitig sechs Stunden vor der OP noch ein leichtes Frühstück einzunehmen. Wasser, klaren Fruchtsaft sowie Tee bzw. Kaffee ohne Milch dürfen noch bis zwei Stunden vor dem Termin getrunken werden. Längere als die angegebenen Nüchternzeiten sollten Sie vermeiden, da dies zu Unwohlsein führt und die Nahrungsaufnahme nach der Zahn-OP vorübergehend erschwert sein kann.

Als beruhigende Bezugsperson können Sie Ihr Kind bis zum Einschlafen in den OP begleiten. Gerne servieren wir Ihnen während der Behandlungszeit ein Getränk im Wartezimmer. Im Gegensatz zu Ihrem Kind sollten Sie allerdings keinesfalls nüchtern erscheinen, da Ihnen sonst die nötige Energie für die Betreuung nach dem Eingriff und den Nachhauseweg fehlt.

Sowie sich Ihr Kind im Aufwachraum befinden, führen wir Sie wieder zu Ihm. Bei längeren OP-Zeiten besteht die Möglichkeit, dass wir Sie über das OP-Ende telefonisch informieren, falls Sie die Wartezeit anderweitig nutzen möchte.

Die Aufwachphase wird je nach Eingriff und Konstitution unterschiedlich erlebt. In jedem Fall spürt Ihr Kind nach einer normalen Zahnbehandlung eine örtliche Betäubung des OP-Bereichs, damit es schmerzfrei aus der Narkose aufwacht. Da ein Zahneingriff in Narkose meist recht umfangreich ausfällt, gilt dies auch für die örtliche Betäubung. So führt zum Beispiel die Entfernung aller Weisheitszähne zu einer Taubheit von Lippen, Wangen und Zunge. Auch kann etwa die Hälfte der Patienten für etwa zwei Stunden nicht schlucken. „Wärmebedürftige“ Patienten sollten neben warmer Kleidung für die Aufwachphase eine Decke mitbringen. Nach einer Ruhephase von etwa einer viertel bis halben Stunde kann Ihr Kind sich aufsetzen und etwas Wasser trinken. Sobald es sich im Sitzen ausreichend wohl fühlt, entfernen wir den kleinen Plastikschauch, über den es während des gesamten Eingriffs unser Narkosemittel zugeführt bekam und der in der Aufwachphase noch als „Sicherheitsventil“ diente. Je nach Art des Eingriffs wird dann in der kieferchirurgischen Praxis noch eine Röntgenkontrolle und eine Abschlussbesprechung durchgeführt, nach der Sie den Heimweg antreten können.

Bereits im Aufwachraum erhalten Sie Kühlakkus zum Auflegen auf die operierte Seite. Unterbrechen Sie die Kühlung gelegentlich, damit keine Erfrierung entsteht. Ein mehr oder weniger starkes Zittern mit Kältegefühl in der Aufwachphase ist häufig. Ursachen sind Stress, Narkoseeffekte und die Reaktion der körpereigenen Abwehr auf eingedrungene Bakterien. Bei Bedarf kann dieses sog. „Shivering“ durch ein Medikament gestoppt werden. Achten Sie vorbeugend auf warme Kleidung, deren Ärmel sich locker über die Ellebogen schieben lassen. Bringen Sie für die Aufwachphase ggf. eine Decke mit.

Von der Kieferchirurgische Praxis erhalten Sie ausführliche schriftliche Informationen zum Verhalten nach dem Eingriff. Wichtig ist außerdem zuhause:

- nicht flach hinlegen; der Kopf muss immer die höchste Stelle des Körpers sein
- weiter kühlen; Sie erhalten Kühlakkus für zuhause
- ggf. die von der Kieferchirurgische Praxis angebotene Schwellungsprophylaxe nutzen

Die Betreuungsperson muss jederzeit in ihrer Rufweite bleiben.